


FELHASZNÁLT ANYAGOK:



MEGJEGYZÉSEK:

- HOMLOKZATI FALAK 30 cm VÁZKERÁMIÁS POROTHERM KLÍMA FALAZÓBLOKKBÓL KÉSZÜLNEK, HŐSZIGETELŐ HABARCSTA FALAZVA! A HOMLOKZATON 15,0 cm HŐSZIGETELÉS KERÜL BEÉPÍTÉSRE!
- A LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK 25 cm HANGGÁTLÓ TÉGLÁBÓL KÉSZÜLNEK, VEZETÉK SZERELÉS CÉLJÁBÓL MEGVÉSNİ TILOS! (VIZES HELYSÉGEKBEN 5,0 cm YTONG ELÉFALAZÁSSAL BIZTOSÍTOTTUK A VEZETÉKEK SZERELHETŐSÉGÉT)
- A LÉPÉSHANG SZIGETELÉST MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL KELL FEKTETNI, A FALAK MENTÉN 0,5 cm-es ÚSZATÓRÉTEG KERÜL ELHELYEZÉSRE!

MEDECA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOGLÁTATÓ BT 6710 SZEGED KAPISZTRÁN ÚT 18/B e-mail: konyai0307@gmail.com		KÓNYA IMRE +36-30-998-90-81
---	--	--------------------------------

TERVEZÉSI ADATOK		
SZEGED, BOLDOGASSZONY SGT. 22. (37 02 HRSZ.) ALATTI TELEKRE TERVEZETT 11 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET, 2 DB ÜZLET ÉS 5 DB GÉPJÁRMŰTÁROLÓ		TERVEZÉS HELYE ÉS MEGNEVEZÉSE
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV		
CSÁNYI VILMOS (6722) SZEGED BÉCSI KÖRÚT 33.		TERV TÍPUSA MEGBÍZÓ NEVE CÍME ÉS ALÁÍRÁSA

É P Í T É S Z T E R V E Z Ő K		
KÓNYA IMRE É/1 06-0066		FELELŐS TERVEZŐ NÉVJEGYZÉK SZÁMA ÉS ALÁÍRÁSA
CSÁNYI DÁNIEL		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

T Á R S T E R V E Z Ő		
KINCSES GYÖRGY SÁNDOR VIKTOR SZALÓKI TAMÁS MISKOLCZI LÁSZLÓ		ÉPÜLETSZERKEZET GÉPÉSZET ELEKTROMOSSÁG TŰZVÉDELEM

DÁTUM 2020. SZEPTEMBER	LÉPTÉK M = 1 : 100	RAJZSZÁM E-04
I. EMELETI ALAPRAJZ		